Raccordi

11093956

Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.



Raccordo Femmina

Descrizione del prodotto

Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio,
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato,
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro).

Caratteristiche principali

- gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0

Caratteristiche complementari


- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

Dati generali

Articoli	Materiale principale	
11093956	Acciaio galvanizzato	

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093956	355	355



Schema di ingombro Raccordo Femmina

Raccordi

11093956

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11093956	M0

