11052283

AG 639 F1 600x600

> La griglia esterna a muro AG 639 permette l'ingresso dell'aria esterna e la fuoriuscita di quella viziata impedendo l'ingresso della pioggia grazie alla forma delle sue alette

AG 639 F1 600x600



Griglia AG 639

PLUS DEL PRODOTTO

• robustezza

• grandi dimensioni adatte alle portate degli impianti di condizionamento dell'aria

Principi di funzionamento

• La griglia AG 639 rettangolare in alluminio permette il passaggio dell'aria tra l'edificio e l'esterno per consentire il rinnovo dell'aria interna. La forma delle alette impedisce alla pioggia di penetrare

Descrizione del prodotto

• La griglia esterna a muro AG 639 ha alette orizzontali inclinate a 45° con profilo parapioggia e rete antintrusione a maglia quadra 12x12

Posa in opera

- montaggio a muro all'esterno.
- fissaggio direttamente nella muratura o in un apposito controtelaio di montaggio,
- controtelaio e griglia sono preforati anteriormente.

Argomentario dell'articolo

- Griglia esterna in alluminio grezzo AG 639
- Consente l'entrata di aria fresca o l'uscita di aria viziata
- 600x600 mm
- Telaio in alluminio estruso e lamelle orizzontali tipo griglia antisfiato in alluminio estruso inclinate a 45°
- Spaziatura delle lamelle di 100 mm
- Parte interna con griglia protettiva a maglia quadra 12x12 mm Ø 1,2 mm in acciaio zincato
- Fissaggio a parete aeraulica tramite viti nel telaio esterno (pre-forato)
- Accessorio: sotto telaio di montaggio in acciaio zincato

Caratteristiche principali

- alette orizzontali inclinate a 45° con interasse di 100 mm
- \bullet parte interna con rete di protezione a maglia quadrata 12 x 12, Ø 1,2 mm in acciaio galvanizzato
- finitura in alluminio grezzo

Caratteristiche complementari

- montaggio a muro all'esterno
- fissaggio direttamente nella muratura o in un apposito controtelaio di montaggio
- controtelaio e griglia sono preforati in fabbrica

Accessori

Designazioni	Articoli	
Contro cornice 638/639	11003259	

Dati generali

Articoli	Materiale principale	Tipo di finitura	Colore
11052283	Alluminio	Alluminio	Alluminio



Posa in opera con controtelaio - 2

Posa in opera con controtelaio - 1

11052283 AG 639 F1 600x600

Dati dimensionali

