11045336

Griglia GFE 007 telaio a vista

Il telaio della griglia GFE 007 - Cornice a vista offre un'estetica discreta in continuazione alla parete, coprendo nel contempo la riserva.

Griglia GFE cornice a vista

GFE 007 telaio a vista

PLUS DEL PRODOTTO

- nuovo nucleo removibile con clip 007 per H ≤ 1.000 mm,
 estetica discreta in linea con la parete,
- colori RAL disponibili (escluso clip 007).

Principi di funzionamento

La griglia estetica GFE 007 - Comice a vista permette di proteggere e rivestire la presa d'aria di estrazione incastonandosi direttamente nella parete.

Descrizione del prodotto

La griglia GFE 007 - Comice a vista è incassata direttamente nel muro, davanti al portello di sfiato. La comice a vista offre un'estetica discreta in linea con il muro, coprendo anche la prenotazione. La griglia GFE 007 ha un nucleo removibile bloccato dal geniale clip 007 che consente anche di appendere il nucleo delle alette per facilitare il riarmo del portello di sfiato.

Posa in opera

- griglia da incasso nella parete,
- fissaggio preferibilmente con l'aiuto del suo controtelaio F4 da fissare alla parete,
- · dotata di clip specifiche F3.

Caratteristiche principali

- in conformità al verbale di resistenza:
- rivestimento completo dell'anta,
- nucleo alette identico a quello di un GFA in alluminio.
- nucleo alette removibile bloccato dal clip 007,
- sospensione del nucleo alette possibile grazie al clip 007.
- telaio piatto da 27 mm,
- passaggio d'aria ≥ 91,3%,
- disponibile per dimensioni di riserva L x H:
- $-250 \le L \le 1500 \text{ mm}$ (a passo di 5 mm),
- $-250 \le H \le 1000$ mm (a passo di 5 mm).
- scelta delle dimensioni I e h secondo la regola:
- L (griglia) = larghezza totale dell'anta + 40 mm
- H (griglia) = altezza totale dell'anta + 80 mm
- arrotondare L e H al passo di 5 mm superiore.
- finiture:
- alluminio anodizzato come standard,
- verniciatura epossidica ad alta resistenza possibile in base al RAL desiderato,
- finitura ALDES ARCHITECT: finitura verniciata metallizzata o a motivo (legno, pietra, ...).

Caratteristiche complementari

- Lo sapevate?
- La designazione «GFE» indica che la griglia si incastri nel muro,
- La designazione «007» indica che la griglia è dotata della clip 007,
- La designazione «cornice apparente» indica che la griglia ha una cornice piatta di 27 mm.

Dati generali

Articoli	Tipo di finitura	Colore
11045336	Elégance	RAL a scelta

11045336


Griglia GFE 007 telaio a vista


Dati dimensionali


Articoli	Lmin x Amin (mm)	Lmax x Amax (mm)
11045336	250 x 250	1500 x 1000

Ingombro vista laterale (mm)

Installazione







Exemple de mise en oeuvre GFE 007 - Cadre apparent