Unità di ventilazione semplice flusso igroregolabile

11033025

Gruppo EasyHOME HYGRO COMPACT Classic





Gruppo EasyHOME Hygro COMPACT Premium HP+

Gruppo EasyHOME Hygro COMPACT Premium HP+ visto

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Argomentario dell'articolo

- Applicazione:
- Per abitazioni o appartamenti singoli,
- Per impianti di ventilazione a flusso singolo,
- Nuova costruzione o ristrutturazione,

Connettersi a 1 cucina e fino a 6 servizi igienici,

- Versione ad alta pressione: l'offerta che garantisce debiti conformi alla RE2020, per grandi case, case su più piani, impianti di grandi dimensioni e con un gran numero di curve.
- *a condizione di una progettazione preliminare dell'impianto e di un'installazione nel rispetto delle regole dell'arte
- Descrizione:
- Gruppo COMPACT in materiale plastico riciclabile: 1 innesto Ø125 cucina, 6 innesti Ø80 servizi igienici, 1 uscita Ø160, 6 supporti integrati,
- Portate d'aria estratte regolate dalle bocchette idroregolabili in base all'umidità ambiente,
- Motore EC, bassissimo consumo.

Composizione dei kit

- mutandine Ø 80 mm / 2x Ø 80 mm
- tappo Ø 80 mm

Accessori

| Designazioni | Articoli |
|--|----------|
| EasyCLIP Algaine collar + raccordo Ø 125 mm | 11033010 |
| EasyCLIP Collier Algaine + raccordo Ø 80 mm | 11033011 |
| EasyCLIP Collare Algaine + raccordo Ø 160 mm | 11033016 |
| Pulsante VMC per bocchetta Bahia Curve PUSH e per EasyHOME AutoSENS e PureAIR | 11026011 |
| Manichetta tridente Ø 125 mm | 11033007 |
| Manichetta tridente Ø80 | 11022074 |

Dati generali

| Articoli | Tipo di motore |
|----------|----------------|
| 11033025 | EC |

Dati dimensionali

| Articoli | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø scarico (mm) | Peso (kg) |
|----------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 11033025 | 187 | 459 | 460 | 160 | 3,6 |

Dati aeraulici

| Articoli | Portata max ErP (m³/h) | |
|----------|------------------------|--|
| 11033025 | 365 | |

Unità di ventilazione semplice flusso igroregolabile

11033025

Gruppo EasyHOME HYGRO COMPACT Classic

Dati acustici

| Articoli | Pressione acustica a 2 m dalla bocchetta cucina (dB(A)) | Potenza acustica alla bocchetta cucina (dB(A)) | Potenza acustica al gruppo a 100 m³/h (dB(A)) | Potenza acustica ErP (dB(A)) |
|----------|---|--|---|------------------------------|
| 11033025 | 20 | 36 | 37 | 48 |

Dati termici

| Articoli | Consumo medio giornaliero F4 (1 bagno + 1 WC) (W) |
|----------|---|
| 1103302 | 9.9 |


Dati elettrici

| Articoli | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Potenza max (W) | Intensità max (A) |
|----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 11033025 | 230 | 50 | 52 | 0,6 |

Dati normativi

| Articoli | Classe energetica ErP |
|----------|-----------------------|
| 11033025 | В |

Curve



Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro Compact Premium HP+